


# INNOVANDO CON SIKA

Lanzamiento de Productos / Julio-Septiembre 2020



CONSTRUYENDO CONFIANZA







# Acril Techo<sup>®</sup>-005 Iron Home



## Impermeabilizante con repelencia al agua mayor resistencia al encharcamiento y auto lavable


Por su Tecnología **IRON HOME** evita la penetración del agua encapsulándola en el exterior, permitiendo que el agua encharcada se evapore y no se filtre en la loza.

Impermeabilizante ideal para lozas que presenten acumulación de agua, los cuales no resisten los impermeabilizantes comunes



### VENTAJAS:

- Fácil de aplicar, utilizando brocha, cepillo o rodillo.
- Adherencia a la mayoría de los materiales de construcción (hormigón, piedra, ladrillo, concreto).
- Rápida aplicación y excelente acabado



Color y Código:  
Rojo - **648470**  
Blanco - **639715**

**Presentación:**  
Cubeta de 19 Litros



# Sikalastic® 411 IMPER TERRAZAS



## Impermeabiliza tu terraza o balcón sin necesidad de retirar tu piso existente (lozetas)


Evita gastos excesivos por mano de obra por retiro, impermeabilización, compra y colocación del nuevo piso (lozeta).

Desde la primera aplicación penetra en las fisuras bloqueando el paso del agua a la estructura



### VENTAJAS:

- Fácil aplicación.
- No cambia la apariencia de la superficie.
- Secado rápido.
- Permite el tráfico peatonal a minutos después de aplicado.
- Puede llover después de 1 hora de haberse aplicado el producto.



Color y Código:  
Transparente - **617670**

**Presentación:**  
Cubeta de 19 Litros



## Evita el salitre de tus muros

la solución para la humedad ascendente

Es una sustancia repelente al agua, una vez inyectado crea una barrera al agua bloqueando la humedad ascendente en el futuro.

Más fácil y rápido de aplicar, solo inyectar con pistola de calafateo  
- **Hágalo usted mismo** -

### VENTAJAS:

- Fácil de instalar (bajo riesgo de error, no depende del operario).
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencia y salitre.
- Listo para usar.
- Rápido de instalar (no hay "doble perforación", no hay que esperar a que el líquido penetre por presión o gravedad).
- No es necesario un sellado hermético preliminar alrededor de los orificios de inyección como sucede en los sistemas con presión.
- No requiere una bomba especial.



Color y Código:  
Blanco - **425016**

**Presentación:**  
Cartucho de 300 ml.



# SikaMur<sup>®</sup> 411 InjectoCream-100

# SikaWall® 401 Acril Muro



## Recubrimiento para Fachadas


Resistencia al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera

Se utiliza como pintura decorativa e impermeable para fachadas.

Pintura impermeable, resistencia a rayos UV, Anti-hongos y moho, puentea fisuras existentes de hasta 0.7 mm, **Lista para usar.**

### VENTAJAS:

- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro.
- Limpieza y rapidez en su aplicación



Color y Código:  
Blanco - **595210**

**Presentación:**  
Cubeta de 19 L.

# SikaWall®141 Estuka Pulido Fino



## Acabado final tipo yeso con resistencia al intemperismo

Mortero cementicio con aditivos para un acabado liso y blanco que te ayudará a que la pintura rinda más.

Acabado liso, blanco, vitrificado y brillante  
**más fácil y rápido**

### VENTAJAS:

- Con aditivos químicos para evitar fisuración.
- Solo agrega agua.
- Para interiores y exteriores
- Mayor rendimiento que los afines tradicionales o pre-mezclados.
- Excelente manejabilidad y tiempo abierto.
- Excelente poder de cubrimiento a sólo 1 mm.
- Precio económico por metro cuadrado por el gran rendimiento.



Color y Código:  
Blanco - **636040**

**Presentación:**  
Saco de 20 kg.





## Adhesivo y sellador 100% transparente con alto agarre inicial y rápido secado


Ideal para usarse en aplicaciones interiores y exteriores donde se requiera estética en el sello gracias a su apariencia invisible.

Por su tecnología 100% transparente, permite realizar pegados y sellados invisibles sobre vidrio y en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.



### VENTAJAS:

- Fácil de aplicar, utilizando pistola de calafateo.
- Adherencia a la mayoría de los materiales de construcción (Concreto, Fibrocemento, Cerámica, Madera, Metales, Vidrio, PVC).
- 100% transparente con larga durabilidad.
- Seca en 10 minutos
- Apto para aplicación en superficies húmedas
- Rápida aplicación y excelente acabado



Color y Código:  
Transparente - **609569**

**Presentación:**  
Cartucho de 290 ml.

# Sikaflex®112 Crystal Clear





# SikaBond®123

## Pega al Instante




## Adhesivo instantáneo multiuso

de baja viscosidad y rápido secado

Diseñado para sustratos difíciles de unir tales como piezas de porcelana, plástico ó caucho (EPDM), donde se requiere una fijación rápida.

Una gota es suficiente para obtener un excelente agarre inclusive en áreas pequeñas.



### VENTAJAS:

- Fácil y práctica aplicación.
- Libre de Solventes.
- Adhiere a la mayoría de los materiales en el hogar.
- Pega plástico, metales, cueros, cauchos, porcelana y sustratos similares.
- Pegado en segundos para una rápida producción o reparación.

Color y Código:  
Transparente - **552907**

**Presentación:**  
Blister de 3g



# Sika MonoTop® 411 S Mini Pack



## Mortero de reparación multiusos

muy manejable, adicionado con microfibrase inhibidor de corrosión

Presentación Ideal para reparación en toda superficie de concreto como: baches, desprendimientos y grietas en piso.

La nueva presentación del **Sika Mono Top 412 S MiniPack** pone al alcance de su mano una solución profesional para sus reparaciones en concreto



### VENTAJAS:

- Práctica y económica presentación de 5 kg de Mortero, fácil de preparar y aplicar.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción (concreto, piedra, ladrillo, concreto).
- Alta resistencia al intemperismo y desgaste
- Baja permeabilidad
- Adicionado con inhibidor de corrosión
- Posibilidad de reparar desde 6mm, hasta 5 cm de espeso en un solo paso
- Se puede pintar o recubrir posteriormente con el acabado de su preferencia.



Código: **636036**

**Presentación:**  
Saco de 5 kg.

# Sika MonoTop®160 Migrating



## Mortero de bajo espesor tipo pintura con Tecnología de impermeabilización por cristalización para estructuras hidráulicas

Auto sella grietas a base de cristalización en estructuras de contención de agua.

Resiste presión positiva y negativa al crear cristales para impermeabilizar



### VENTAJAS:

- Sistema monocomponente, solo necesita la adición de agua.
- Aplicación fácil y rápida con brocha o mé todo de proyectado a baja presión
- Excelente adherencia al concreto y mortero
- Permeable al vapor de agua
- Aplicación sobre concreto y reparación de mortero



Código: **546727**

**Presentación:**  
Saco de 25 kg.



## Adhesivo Universal para Anclajes


de curado rápido, rentables ultra fuertes y pega de diferentes elementos a un precio muy competitivo del mercado

Nuevo anclaje químico para una fijación segura por años, rentable y de alta capacidad para su segmento. Aplicable en todo tipo de sustratos como concreto, mampostería, piedra, etc. y para todo tipo de pernos, varillas de construcción, barras roscadas, que por su uso cotidiano no estructural, cumple correctamente.


Anclaje Químico multipropósito que cuenta con certificados Europeos para su uso en concretos no fisurados, de fácil aplicación y un desempeño superior incluso al de los taquetes típicos de la construcción.

### VENTAJAS:

- Excelente adherencia a la gran mayoría de los materiales de construcción
- No escurre aún en trabajos sobre cabeza
- Rápido secado (6 min. a +20°C). En 40 min. ha adquirido toda su resistencia
- Excelente desempeño y lo más importante, precio muy competitivo para su segmento
- Uso Ideal para todo tipo de vivienda, residencial, Corporativo e Industrial.



# Sika Anchorfix®-S



Código: **498387**

### Presentación:

Caja con 12 cartuchos  
Cartucho de 300 ml

# Sikadur® Crack Repair Kit



## Reparación y/o sellado de grietas

aplicación sencilla, rápida reparación y segura


Ideal para reparación de pisos, losas y elementos verticales como muros o trabes, con fisuras o grietas pequeñas y que por su particularidad, se pueden intervenir rápidamente.

Sistema completo eficiente en sustratos de mampostería y concreto

Debido a su presentación completa, sólo es necesario contar con una pistola de calafateo de uso rudo y comenzar a preparar sustratos **(conforme a ficha técnica)** y aplicar la resina de inyección.

### VENTAJAS:

- Reparación y/o sellado de grietas en concreto o mampostería mediante la técnica de la Inyección o por Gravedad
- Cumple con estándares internacionales, de acuerdo a ASTM C881 y a EN 1504-5



Código: **624690**

### Kit Completo, incluye:

- Mezcladores de resina de Sikadur® Resina de Inyección, con tubo extensor (2 piezas)
- Sikadur® Sellador de Grietas: 300 ml (2 cartuchos)
- Sikadur® Resina de Inyección: 250 ml (2 cartuchos)
- Boquilla mezcladora para Sikadur® Sellador de Grietas (2 piezas)
- Aplicador tipo espátula para Sikadur® Sellador de Grietas (2 piezas)
- Restrictor de flujo de cartucho (2 piezas)
- Conector Push fit (1 pieza)
- Puertos de inyección (16 piezas)
- Par de guantes de látex (2 piezas)



# Sika® Rugasol S



## Facilita la exposición del agregado en el acabado superficial

a un menor costo, y con menos trabajo mecánico

Con Rugasol S logras un aspecto de calidad arquitectónica, que hace lucir los agregados utilizados en el concreto o mortero, y que además es de muy fácil aplicación.

### VENTAJAS:

- Retarda el fraguado superficial en morteros y concretos, logrando así una fácil remoción con agua y cepillo de la pasta de cemento
- Sin peligro de residuos dañinos por el uso de ácidos para devastar.
- Fácil de aplicar, menos supervisión del personal de campo, no se requiere equipo costoso.
- La cobertura homogénea da como resultado una exposición de agregado uniforme.

Código: **632871**

**Presentación:**  
Cubeta de 19 L





# Sika® Level 125



## Autonivelante cementicio de rápido secado 4 hrs. de buena resistencia a compresión 280 Kg/cm<sup>2</sup>

Ideal para nivelar losas en espesores desde 3 mm hasta 50 mm en una sola capa, brindando una superficie **NIVELADA** para una correcta colocación de pisos vinílicos, loseta cerámica, duela de ingeniería.

Por su excelente poder de nivelación permite tener mejores acabados en viniles y duela de madera


### VENTAJAS:

- Fácil de aplicar y de rápido secado
- Compatible con la mayoría de los adhesivos cerámicos y vinílicos
- Excelente nivelación


Código: **188051**

### Presentación:

Saco 22.7 Kg



# SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL



## PARA MÁS INFORMACIÓN:

**Contacto:** 01 800 123 7452  
[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en [www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx). Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana     @Sika\_Mexicana

**SIKA MEXICANA:**  
Carretera libre a Celaya km. 8.5  
Fracc. Industrial Balvanera  
Corregidora, Qro. C.P. 76920

**CONSTRUYENDO CONFIANZA**

