

INNOVANDO CON SIKA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

No. 06

IMPERMEABILIZANTES, SELLOS Y REPARACIÓN

Noviembre 29, 2021





SIKA es una empresa de Especialidades Químicas, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

Nuestra reputación de calidad se demuestra a través de un extenso portafolio de soluciones que han sido empleados por muchos años en diversas aplicaciones.

En SIKA trabajamos en afrontar y darle solución a todos los retos a los que se enfrentan los mercados de la **Construcción e Industria**, desarrollando innovadores productos o sistemas que cumplan con los requerimientos específicos. **La red mundial SIKA** con más de 20 Centros Tecnológicos Globales están enfocados en programas de investigación a largo plazo, para el desarrollo de tecnologías innovadoras, logramos la optimización de costos para la fabricación y distribución de productos de excelente costo beneficio, ofreciéndole a nuestros clientes la mejor calidad.

Nuestro objetivo:

Construir una relación duradera con nuestros clientes, en diversos segmentos, basada en el servicio especializado con soluciones respaldadas por los mejores materiales y la experiencia que por años, nos ha proporcionado la extensa cartera de proyectos exitosos y representativos.

Siempre enfocados en innovar

Sika se dedica a proporcionar y mantener los más altos estándares de calidad con sus productos y servicios. El compromiso con la innovación permite a Sika no solo satisfacer las demandas actuales, sino también anticipar las expectativas futuras.

Todas las soluciones de Sika están diseñadas teniendo en cuenta el éxito de los clientes y construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas en lugar de centrarse en negocios a corto plazo.

Hemos institucionalizado el proceso de creación de productos Sika con un objetivo claro y un fuerte enfoque en el desarrollo de nuevos productos, sistemas y soluciones para pegado, sellado, amortiguación, reforzamiento y protección de nuestra marca en el mercado.



SIKAWALL®

NUEVO NOMBRE MISMO PRODUCTO



TRABAJO BIEN HECHO
DE PRINCIPIO A FIN

Conoce a detalle las características
de nuestros productos



CONTENIDO

Impermeabilizantes

Acril Techo®3 PRO

Impermeabilizante acrílico elastomérico económico para techos y cubiertas.

Acril Techo® Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado ultrarápido.

Acril Techo®5 ULTRA

Impermeabilizante acrílico elastomérico reforzado con fibras.

Reparación

Sika MonoTop® 723 NM

Mortero para protección de acero, nivelación y reparación de concreto.

Sika MonoTop® 412 MiniPack

Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión, aplicación manual y por proyección.

Selladores

Sanisil®

Sellador de silicona acética para aplicaciones sanitarias.

Sikaflex® 133 Multipropósito

Sellador elástico de uso general basado en la tecnología híbrida de poliuretano STP.

Sistemas de anclajes químicos

Sikadur® Crack Repair

Sistema de reparación de grietas en concreto.

Sika® Anchorfix S

Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclajes y pega de elementos



Acril Techo[®] 3 PRO





IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

económico para techos y cubiertas.

Es un impermeabilizante acrílico sin fibra ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento de sistemas acrílicos).

Impermeabiliza tu azotea con un producto de calidad y de una forma económica



VENTAJAS:

- Impermeabilizante con un óptimo costo-desempeño.
- Renueva e incrementa la vida de la impermeabilización ya existente.
- Fácil aplicación en frío.
- Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- En color blanco reduce la temperatura interior de las habitaciones.

COLOR Y CÓDIGO:

Rojo - **679086**

Blanco - **679082**

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 18 litros



AcrilTecho[®] 5 Ultra





IMPERMEABILIZANTE REFORZADO CON FIBRAS

acrílico de 5 años elastomérico

Recubrimiento impermeable elastomérico con base en resinas acrílicas, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento).

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibras sintéticas para puentear fisuras y sustituir el uso de la malla o tela de refuerzo



VENTAJAS:

- Evita el uso de malla o tela de refuerzo en la mayoría de los casos.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- En color blanco reduce la temperatura interior de las habitaciones.

COLOR Y CÓDIGO:

Rojo - **679066**

Blanco - **678587**

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 18 litros



Acril Techo® Rápido






IMPERMEABILIZANTE DE SECADO ULTRA RÁPIDO

ideal para impermeabilizar en época de lluvias

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido (40 min) con base en resinas acrílicas flexibles que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir fisuras.

Gracias a su rapidez de secado está listo después de una hora de aplicado



VENTAJAS:

- Rápido secado.
- Lograr impermeabilizar en menor tiempo.
- Ahorro en tiempos de espera en la ejecución del trabajo.
- Aplicación sencilla y rápida.
- Excelente elasticidad.
- Impermeabiliza a una sola mano.

RENDIMIENTO

- 32 m² (durabilidad 3 años)
- 19 m² (durabilidad 5 años)

COLOR Y CÓDIGO:

Rojo - **675278**

Blanco - **675277**

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 litros



Sika® Monotop 723 NM



Sika® Monotop 723 NM

Mortero de reparación y protección para bajos espesores



Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
Para trabajos de restauración o rehabilitación.
Alta resistencia al ataque de sulfatos.
Protección anticarbonatación y contra el ingreso de cloruros.

Cont. Net. 25 kg

Sika® Monotop 723 NM

Mortero para restauración de muros y reparación de superficies de concreto



Cont. Net. 25 kg





MORTERO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO

protección de alto rendimiento, listo para usar

Mortero de altas prestaciones de un componente, base cemento, modificado con polímeros de alto rendimiento, listo para usar en aplicaciones de bajo espesor y diseñado para la protección integral de la estructura, con fluidez modificable (mortero y lechada para protección de barras de acero).

La versatilidad del producto permite reparar, obtener acabados lisos arquitectónicos y muy alta impermeabilidad a los agentes agresivos del ambiente: salitre, cloruros, CO2, entre otros



VENTAJAS / USOS:

- Excelente desempeño para trabajos de rehabilitación estructural.
- Reparación de juntas de ladrillo y block.
- Adecuado para preservar o restaurar barras de acero en concreto reforzado (anticorrosivo). Principio de capa protectora pasivadora que detiene la corrosión.
- Como nivelador de mortero o tapa de poro en superficies de concreto, mampostería, reparación de prefabricados, capa de protección contra intemperismo, acabado aparente o para recibir otros recubrimientos.
- Reparación de defectos en colados de concretos con cavernas, hormigueros, oquedades etc).
- Como un revestimiento protector para reducir el fenómeno de la carbonatación y la entrada de cloruro en elementos de concreto armado.

CÓDIGO: 661715

PRESENTACIÓN:

Saco de 10 kg y 25 kg



MORTERO DE REPARACIÓN MULTIUSOS

muy manejable, adicionado con microfibras e inhibidor de corrosión

Mortero de reparación estructural base cemento, de un solo componente, reforzado con Nano fibras, inhibidor de corrosión y aditivos de alto rango; listo para su uso en aplicaciones de altos espesores sin necesidad de cimbra. Aplica en vertical, horizontal y sobre cabeza, su gran poder de pegado lo hace ideal para todo tipo de aplicación. Su nueva presentación pone al alcance de su mano una solución profesional para sus reparaciones en concreto, block, ladrillo, mampostería, aplanados y muchos mas.

Sus nano fibras y aditivos de alto rango evitan el agrietamiento y ayudan a mantener una consistencia que permite una fácil aplicación en cualquier superficie. **Su inhibidor de corrosión alarga la vida útil de tus estructuras**



VENTAJAS:

- Excelente trabajabilidad.
- Contiene inhibidor de corrosión.
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- Se puede aplicar en espesores de hasta 5 cm.
- Apto para reparaciones estructurales.
- Alta resistencia a la carbonatación.
- Resistente a sulfatos.
- Sin retracción.
- Buena adherencia.
- Baja permeabilidad a cloruros.

CÓDIGO: 636036

PRESENTACIÓN:

Saco de 5 kg y 25 kg



Sanisil®

¡AHORA
disponible en
Color Blanco!






SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA PARA APLICACIONES SANITARIAS

Color Blanco

Silicón antihongos para baños y cocinas libre de solventes y con resistencia a la formación de hongos, haciendo un sello duradero y resistente.

¡AHORA DISPONIBLE EN COLOR BLANCO!

Diseñado para aplicaciones sanitarias y otros sellados donde se requiera la resistencia contra hongos. También está diseñado para el sello de juntas o uniones de vidrio con aluminio, bronce o metales no oxidables



VENTAJAS / USOS:

- Gran adherencia a la mayoría de superficies no porosas.
- Alta Resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Resistente a los hongos, musgo y líquenes.
- Alta elasticidad y flexibilidad.

COLOR Y CÓDIGO:

Transparente - **609103**

Blanco - **609098**

PRESENTACIÓN:

Cartucho de 280 ml





Sikaflex® - 133 Multipropósito





SELLADOR MULTIUSO PARA JUNTAS

muy buena resistencia al intemperismo y exposición a rayos UV

Sellador elástico de uso general con base en la tecnología híbrida de poliuretano STP, libre de isocianato, de un componente que cura con la humedad del ambiente, tixotrópico (no escurre), pintable. Para aplicaciones en interiores y exteriores.

Diseñado para el sello de juntas con movimientos moderados a normal sobre sustratos porosos y no porosos

VENTAJAS / USOS:



- Rápida formación de piel en 20 min.
- Libre de silicones y PVC.
- Buena durabilidad y resistencia al envejecimiento.
- No se escurre en juntas verticales.
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Elasticidad permanente y alta resistencia al desgaste.
- Para sellar Juntas en cubiertas metálicas (construcción metálica ligera), uniones entre elementos de concreto con movimiento moderado, cubiertas compuestas por elementos prefabricados de concreto, madera, fibrocemento, vidrio y metal.
- Sello de Juntas/uniones en puertas, ventanas, balcones, fachadas, aires acondicionados, cuartos fríos, juntas entre materiales de construcción, asbesto-cemento, madera, vidrio, acero o aluminio con movimientos moderados, para compensar diferencias de módulo elástico y de coeficiente de dilatación.



COLOR Y CÓDIGO:

Blanco - **554916**, Gris - **554917**

PRESENTACIÓN:

Cartucho de 280 ml.



Sikadur® Crack Repair Kit





REPARACIÓN Y/O SELLADO DE GRIETAS

¡aplicación sencilla, rápida y segura!

Sikadur® Crack Repair Kit sirve para reparar y sellar grietas pequeñas sin movimiento en concreto y mampostería sólida. Incluye cartuchos bicomponentes para el sellado o calafateo, resina de baja viscosidad para las inyecciones y todos los accesorios necesarios para su aplicación*.

*Sólo se requiere una pistola Manual de aplicación tipo AnchorFix 1 y 2 [cod. 536014] rápido para anclajes generales o de uso diario y pega de elementos diversos.

Sellador/Calafateador de grietas de curado rápido y resina de inyección de baja viscosidad para penetración profunda en grietas y/o fisuras



VENTAJAS / USOS:

Reparación y/o sellado de grietas utilizando:

- **Técnica de inyección de resina** de baja viscosidad a baja presión para aplicaciones en vertical, horizontales o sobre cabeza*.
- **Técnica de inyección por gravedad** para aplicaciones horizontales como en losas en edificación o de infraestructura*.


* **Sikadur® Crack Repair Kit** sólo puede ser usado por expertos profesionales.

COLOR Y CÓDIGO: 565830

Sikadur Sellador de Grietas: Color gris concreto
Sikadur Resina de Inyección: Color Transparente/
Amarillo

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 300 ml y 250 ml





Sika Anchorfix®-S







ADHESIVO MULTIPROPÓSITO PARA ANCLAJES GENERALES

no estructurales de curado rápido y pega de elementos diversos,
de alta capacidad y sobre todo a un precio muy competitivo

Anclaje químico para una fijación segura por años, rentable y de alta capacidad para su segmento. Aplicable en todo tipo de sustratos y para todo tipo de pernos, varillas de construcción, barras roscadas, que por su uso cotidiano no estructural, cumple correctamente.

Anclaje químico muy rentable, que ofrece una resistencia ultrafuerte y con un desempeño superior a los taquetes expansivos tradicionales



VENTAJAS / USOS :

- No escurre aún en trabajos sobre cabeza.
- Rápido secado (6 min. a +20°C). En 40 min. ha adquirido toda su resistencia.

Como adhesivo de anclaje no estructural en sustratos como concreto o mampostería, para todo tipo de:

- Varillas corrugadas
- Barras roscadas
- Pernos y sistemas de fijación especiales.

Como adhesivo para materiales de construcción:

- Concreto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, piedra, mampostería, madera, vidrio, entre otros.

* **Sika AnchorFix®-S** solo puede ser usado por profesionales experimentados.

COLOR Y CÓDIGO:

Gris claro (comp. A+B) - **498387**

PRESENTACIÓN:

Cartucho de 300 ml.

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacto: 01 800 123 7452
Whatsapp: (52) 1 56 20011419
sika.com.mx

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana  @Sika_Mexicana

SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

CONSTRUYENDO CONFIANZA

