

INNOVANDO CON SIKA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

No.
02

LÍNEA SIKACERAM ® / NUEVOS PRODUCTOS

Marzo 22, 2021





SIKA es una empresa de Especialidades Químicas, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

Nuestra reputación de calidad se demuestra a través de un extenso portafolio de soluciones que han sido empleados por muchos años en diversas aplicaciones.

En SIKA trabajamos en afrontar y darle solución a todos los retos a los que se enfrentan los mercados de la **Construcción e Industria**, desarrollando innovadores productos o sistemas que cumplan con los requerimientos específicos. **La red mundial SIKA** con más de 20 Centros Tecnológicos Globales están enfocados en programas de investigación a largo plazo, para el desarrollo de tecnologías innovadoras, logramos la optimización de costos para la fabricación y distribución de productos de excelente costo beneficio, ofreciéndole a nuestros clientes la mejor calidad.

Nuestro objetivo:

Construir una relación duradera con nuestros clientes, en diversos segmentos, basada en el servicio especializado con soluciones respaldadas por los mejores materiales y la experiencia que por años, nos ha proporcionado la extensa cartera de proyectos exitosos y representativos.



Conoce nuestra línea SikaCeram[®]

Los recubrimientos cerámicos se han utilizado en edificaciones desde hace cientos de años. Al principio se usaban únicamente para decorar paredes, pero su uso se extendió a los pavimentos, exigiéndoles funciones adicionales. Hoy en día existe libertad para diseñar formas únicas y creativas, con una gran variedad de materiales diferentes y con la versatilidad de ser adecuados para todas las situaciones.

“ Ya sean piezas cerámicas funcionales, estéticas o ambas, no nos gustaría ver que nuestras piezas se despegén, rompan o que se produzcan filtraciones de agua por debajo de ellas o en su estructura “

Para obtener acabados duraderos y con éxito no solo hay que buscar la calidad adecuada de los adhesivos cerámicos y de los materiales de juntas o boquillas, también hay que tomar en cuenta la edificación y la instalación, considerando todo como un sistema que incluye la preparación correcta de la superficie, impermeabilización y respeto de los espacios para las juntas con movimiento, según las necesidades específicas de cada proyecto.

Nuestra línea incluyen acabados de recubrimientos cerámicos tanto en interiores como en exteriores; revestimientos en cuartos húmedos y otras zonas con humedad como balcones, albercas y fachadas, además de su adaptabilidad a los diferentes tipos y tamaños de piezas. Hay sistemas especiales de Sika para obras nuevas y de remodelación, con soluciones de calidad que aseguran una larga vida de los acabados para la tranquilidad y amortización de su inversión.

CONTENIDO

Morteros listos para decoración y reparación

SikaCeram®-256 Flex
Adhesivo Cementicio Flexible de alto desempeño

SikaCeram®-252 Pool
Adhesivo en polvo base cemento modificado para albercas y zonas húmedas

SikaCeram®-250 PSP
Adhesivo cementicio reforzado de alto desempeño para instalación de piso sobre piso

SikaCeram®-234 XL Grandes Formatos
Adhesivo cementicio reforzado para instalación de cerámicos de gran tamaño y peso. Grandes Formatos

SikaCeram®-224 Porcelanato
Adhesivo base cemento modificado con polímeros para pisos de nula absorción tipo porcelanato

SikaCeram®-222 Cerámico
Adhesivo base cemento para losetas, pisos y azulejos cerámicos, mármol y piedra natural en general

SikaCeram®-680 Color Pro
Boquilla cementicia impermeable anti-hongos

SikaGrout®
Boquilla epóxica base agua de 2 componentes

SikaMonotop® 160 Migrating
Mortero monocomponente con tecnología impermeable por cristalización

SikaMonotop® 412 S
Mortero de reparación multiusos

Pisos y recubrimientos

SikaScreed®-80 Mortero Nivelador

Mortero base cemento con aditivos para nivelación de espesores medios a gruesos

Sika®Level 325

Nivelador de alto desempeño para interiores y exteriores

Impermeabilizantes para techos y muros

Acril Techo®-005 Iron Home

Impermeabilizante que repele el agua con nueva tecnología Iron Home

Sika Permalastik® Pro

Asfalto modificado. Impermeabilizante, barrera de vapor, adhesivo y calafateador elástico

Sikalastic®411 Imper Terrazas

Impermeabilizante líquido para juntas, grietas pequeñas o fisuras de pisos en balcones

Sikamur® InjectorCream-100

Solución para eliminar la humedad ascendente en muros

Sellador, adhesivos y anclaje químico

Sanisil®

Sellador para baños y cocinas disponible ahora en color blanco

Sikabond® 123

Adhesivo de pegado instantáneo multiusos

Sikadur® Crack Repair Kit

Kit de sellado y reparaciones de grietas pequeñas o menores en concreto y mampostería

Sika Anchorfix®-S

Adhesivo de dos componentes y curado rápido para anclajes generales no estructurales



SikaCeram[®] -256 Flex





ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO

recubrimiento flexible y resistente a cambios térmicos

Contiene polímeros en polvo que le proporcionan **excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.**

SikaCeram®-256 Flex es adecuado para aplicaciones de alta exigencia como: Pisos que estarán sometidos a tráfico pesado, fachadas, sistemas ligeros (tableros de cemento y tableros de yeso), balcones y terrazas.

La más avanzada tecnología para colocación de todo tipo de recubrimientos (porcelanatos, piedras naturales, marmol, granito y recubrimientos cerámicos en general) de gran formato en pisos y muros.

VENTAJAS:

- Deformable
- Sin deslizamiento vertical
- Buen tiempo abierto
- Consistencia cremosa
- Con polímeros y aditivos que le otorgan características de alto desempeño
- Excelente adherencia sobre sustratos poco absorbentes
- Cumple con normas **NMX-420 Tipo D**

Color y Código:
Blanco - **636041**

Presentación:
Saco 20 kg.





SikaCeram®-252 Pool





ADHESIVO EN POLVO BASE CEMENTO MODIFICADO

para pegar mosaicos y azulejos en piscinas y fuentes

Adhesivo en polvo cementoso mejorado, especialmente formulado para piezas sobre superficies sumergidas en agua o en contacto permanente con la humedad como: mosaico veneciano y azulejo en piscinas, espejos de agua, fuentes y jacuzzis.

Con resistencia a inmersión continua al agua y con aditivos antihongos

VENTAJAS:


- Compatible con los productos para impermeabilización Sika®. Consulte la ficha técnica correspondiente.
- Se puede utilizar como boquilla y adhesivo cerámico a la vez.
- Cumple con normas **NMX-420 Tipo D**

SikaCeram®-252 Pool es adecuado para aplicaciones que requieren un alto desempeño, como en:

- Piscinas
- Balcones y terrazas
- Baños
- Zonas húmedas
- Espejos de agua
- Fuentes.

Color y Código:
Blanco - **640868**

Presentación:
Saco 20 kg..





SikaCeram® -250 PSP





ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO

para colocación de piezas sobre piso o cerámica existente.

SikaCeram®-250 PSP es un adhesivo cementicio monocomponente, de alto desempeño, listo para su empleo con la sola adición de agua, para la colocación de piezas de alta, media, baja y nula absorción en pisos y muros sobre sustratos sin absorción como cerámica o piso existente.

Contiene polímeros en polvo que le proporcionan excelentes propiedades de resistencia y adherencia.

Brinda un trabajo rápido y eficiente en trabajos de remodelación debido a que evita demoliciones y levantamiento de piezas existentes.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia sobre soportes poco absorbentes
- Se puede utilizar para instalar piso sobre piso existente incluso en exteriores en zonas comerciales con alto tráfico
- Cumple con normas **NMX-420 Tipo D**

Color y Código:
Blanco - **661245**

Presentación:
Saco 20 kg.





SikaCeram[®]-234 XL

Grandes Formatos





ADHESIVO CEMENTICIO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEZAS DE GRAN TAMAÑO Y PESO

SikaCeram® 234 XL Grandes Formatos es un adhesivo premezclado de un componente que consta de cementos de alta resistencia, alto contenido de polímeros, arenas minerales de silicio / cuarzo seleccionadas y aditivos que le otorgan la consistencia necesaria para soportar el peso de las piezas sin hundirse.


Con la granulometría y consistencia necesaria para colocar piezas pesadas sin comprometer la nivelación

VENTAJAS:

- Uso interior y exterior, en pisos, incluso en zonas con alto tráfico
- Colocación de todo tipo de recubrimientos cerámicos, incluso porcelanato de gran tamaño en superficies horizontales
- Cumple con normas **NMX-420 Tipo C**

Color y Código:
Gris - **660112**

Presentación:
Saco 20 kg.





SikaCeram[®]-224 Porcelanato





ADHESIVO PARA PORCELANATOS

y piso sobre piso en interiores.

Adhesivo base cemento modificado con polímeros para piezas de baja y nula absorción, tipo porcelanato, así como aplicaciones de piso sobre piso en interiores.

Excelente adhesivo para mármoles, canteras, granito y piedras naturales en general de alta, media, baja y nula absorción de agua en pisos de todo tipo de tránsito. (Piezas de hasta 60 x 60 cm).

VENTAJAS:

- Se puede utilizar en zonas húmedas.
- Cumple con normas **NMX-420 Tipo C**
- Fácil de colocar gracias a su excelente manejabilidad y fluidez
- Excelente tiempo abierto después de mezclado.
- Se puede utilizar tanto en:
 - superficies verticales (paredes)
 - superficies horizontales (pisos)



Color y Código:

Blanco - **639716**

Gris - **640869**

Presentación:

Saco 20 kg.



SikaCeram[®]-222 Cerámico





ADHESIVO PARA PIEZAS CERÁMICAS EN GENERAL

mármol, granito y piedras naturales

Adhesivo en polvo multipropósito, reforzado, base cemento, aditivos químicos y agregados con granulometría controlada para el pegado de recubrimientos cerámicos, mármol, granito y piedras naturales en general en interiores y exteriores.

Pega piedras naturales de la forma más rápida y segura.

VENTAJAS:

- Cumple con normas **NMX-420 Tipo B**

El **SikaCeram®-222 Cerámico** es un producto adecuado para el pegado e instalación de:

- Piezas cerámicas en general
- Losetas
- Azulejos
- Semi-gres
- Mármol (siempre y cuando no sea sensible a la humedad)
- Cantera
- Teja.

Color y Código:

Blanco - **662054**

Gris - **662053**

Presentación:

Saco 20 kg.





SikaCeram[®]-680 Color Pro





BOQUILLA CEMENTICIA IMPERMEABLE, ANTI-HONGOS

para juntas de 2 a 12 mm (disponible en 30 colores)

Disponible en Abril 2021

Los aditivos contenidos en la mezcla proporcionan una protección activa y una prevención frente al crecimiento de moho, bacterias y microorganismos, que pueden manchar, degradar y deteriorar la boquilla.

SikaCeram®-680 Color Pro, al ser una boquilla hidrófuga permite que pueda ser aplicada en zonas húmedas, piscinas, etc. sin sufrir daños por el contacto con el agua.

El nuevo sistema de pigmentación mantiene estable los colores brillantes frente a la decoloración con el paso del tiempo

VENTAJAS:

- Repele el agua
- Alto grado de dureza y resistente a rayos UV
- Con inhibidores para el crecimiento de moho
- Retrasa la aparición de agentes externos producidos por la humedad.
- Antihongo y resistente a la abrasión
- 1 unidad de SikaCeram-680 ColorPro + Color Pack (30 colores disponibles)
- Color Packs con bolsa hidrosoluble

Color y Código:

SikaCeram®680 Color Pro Base- Blanco - **663359**

Color Packs- 30 colores disponibles - **Consulte**

Carta de Color

Presentación:

Caja 5 Kg + Color Packs de 75 gr (Se venden por separado)





SikaCeram®-StarGrout





BOQUILLA EPÓXICA BASE AGUA DE 2 COMPONENTES

para el pegado y emboquillado de recubrimientos cerámicos
de 1 a 15 mm de ancho

SikaCeram® StarGrout es una boquilla de dos componentes a base de resina epóxica que ofrece una superficie lisa y brillante, disponible en varios colores.

Ideal para aplicaciones en áreas que exigen limpieza y una estética perfecta, además ofrece buena resistencia química, fácil aplicación y limpieza CON AGUA.

VENTAJAS:

- Resistente a las manchas
- Inhibidores del moho
- Resistente a la abrasión

Para usarse en las siguientes áreas:


- Piscinas (incluyendo piscinas de agua de mar), baños termales, baños turcos, zonas húmedas, baños públicos y privados
- Lobbies, áreas residenciales y comerciales
- Cocinas
- Fábricas de alimentos, fábricas de papel, laboratorios de todo tipo, rastros, cocinas profesionales, etc.

Color y Código:

White (Blanco) - **660496**, Total Black (Negro) - **660495**, Jasmine (Hueso) - **660478**, Ash (Gris Oscuro)- **660490**, Manhattan (Gris Claro) - **660492**, Beige - **660494**, Caramel (Café claro)- **660491** , Dark Brown (Café Oscuro)- **660493**

Presentación:

Cubeta de 3 kg.





SikaScreed®-80 Mortero Nivelador





MORTERO NIVELADOR A BASE DE CEMENTO

modificado con aditivos, para generar rellenos de 1 a 8 cm.

Mortero nivelador en base cemento modificado con aditivos para nivelación de espesores medios a gruesos de 1 a 8 cm, previo a la colocación de loseta cerámica, piezas de porcelanato, autonivelantes cementicios.

Se puede colocar perlita de poliestireno al 1% en peso para crear un mortero fluido y ligero.

Se puede añadir perlita de poliestireno para crear un mortero ligero.

Espesor de 1cm a 8cm en una sola capa.

VENTAJAS / USOS:

- Nivelaciones de 1 a 8 cm en una sola capa
- Secado rápido 24 horas transitable
- Se puede colocar adhesivos de la línea Sika-Ceram y autonivelantes de Sikafloor®-Level o SikaLevel® entre 24 y 48 horas consulte la humedad máxima permitida del producto a instalar
- Buena resistencia a compresión.



Color y Código:

Gris concreto - **661487**

Presentación:

Saco 20 Kg



NIVELADOR CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO

para exteriores e interiores.

Autonivelante cementoso mono componente, duradero y versátil para concreto y sustratos cementosos interiores y exteriores. Se puede aplicar manualmente o mediante bomba para producir un sustrato liso, de fraguado rápido.

Antes de la aplicación de un acabado de piso final. El espesor de aplicación típico es de 1/8 "hasta 1-1 / 2" (3 hasta 38 mm).

Transitable luego de 4 horas de aplicado.

Uso en exteriores e interiores.

Excelente resistencia a la compresión (370 Kg/cm²)



VENTAJAS / USOS:

- Autonivelante
- Nivelación de pisos viejos y nuevos
- Para interior y **Exterior**
- Excelente nivelación para áreas comerciales de alto tráfico.
- Compatible con suelos por calefacción
- Baja contracción

Color y Código:

Gris - **515280**

Presentación:

Saco 24.9 kg



Sika MonoTop[®]160 Migrating



Sika MonoTop[®]

160 Migrating

ES Mortero de impermeabilización
monocomponente de cristalización

Consistencia de lechada / Aplicación fácil y rápida / Impermeabilización positiva y negativa / Excelente adhesión a soportes de hormigón / Permeable al vapor de agua

PT Emborro monocomponente de impermeabilização por cristalização da rede capilar

Consistência pastosa / Aplicação fácil e rápida / Impermeabilização sob pressão positiva e negativa / Excelente aderência a betão / Permeável ao vapor de água

EN One-component crystallization waterproofing slurry

Slurry consistency / Easy and fast application / Positive and negative waterproofing / Excellent bonding to concrete substrate / Allows water vapour to permeate

EL 1-συστατικού, στεγανοποιητικό κονίαμα κρυσταλλοποίησης

Ρευστή συνεκτικότητα (εφαρμογή με βούρτσα) / Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή / Κατάλληλο για θετικές και αρνητικές πιέσεις / Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα / Επιτρέπει τη διανοή του υατρίσματος

25 kg





MORTERO DE BAJO ESPESOR TIPO PINTURA

con Tecnología de impermeabilización por cristalización
para estructuras hidráulicas

Auto sella grietas a base de cristalización en estructuras de contención de agua.

Resiste presión positiva y negativa al crear cristales para impermeabilizar



VENTAJAS:

- Sistema monocomponente, solo necesita la adición de agua
- Aplicación fácil y rápida con brocha o método de proyectado a baja presión
- Excelente adherencia al concreto y mortero
- Permeable al vapor de agua
- Aplicación sobre concreto y reparación de morteros

Código: **546727**

Presentación:

Saco de 25 kg.



Sika MonoTop[®] 412 S Mini Pack





MORTERO DE REPARACIÓN MULTIUSOS

muy manejable, adicionado con microfibras e inhibidor de corrosión

Presentación Ideal para reparación en toda superficie de concreto como: baches, desprendimientos y grietas en piso.

La nueva presentación del **Sika Mono Top 412 S MiniPack** pone al alcance de su mano una solución profesional para sus reparaciones en concreto

VENTAJAS:

- Práctica y económica presentación de 5 kg de Mortero, fácil de preparar y aplicar.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción (concreto, piedra, ladrillo, concreto).
- Alta resistencia al intemperismo y desgaste
- Baja permeabilidad.
- Adicionado con inhibidor de corrosión.
- Posibilidad de reparar desde 6mm, hasta 5 cm de espesor en un solo paso.
- Se puede pintar o recubrir posteriormente con el acabado de su preferencia.

Código: **636036**

Presentación:

Saco de 5 kg.





Acril Techo[®]-005 Iron Home





IMPERMEABILIZANTE CON REPELENCIA AL AGUA

mayor resistencia al encharcamiento y auto lavable


Por su Tecnología **IRON HOME** evita la penetración del agua encapsulándola en el exterior, permitiendo que el agua encharcada se evapore y no se filtre en la losa.

Impermeabilizante ideal para losas que presenten acumulación de agua, los cuales no resisten los impermeabilizantes comunes



VENTAJAS:

- Fácil de aplicar, utilizando brocha, cepillo o rodillo
- Adherencia a la mayoría de los materiales de construcción (hormigón, piedra, ladrillo, concreto)
- Rápida aplicación y excelente acabado



Color y Código:

Rojo - **648470**

Blanco - **639715**

Presentación:

Cubeta de 19 Litros



Sikalastic® 411 Imper Terrazas





IMPERMEABILIZA TU TERRAZA O BALCÓN

sin necesidad de retirar tu piso existente (losetas)

Evita gastos excesivos por mano de obra por retiro, impermeabilización, compra y colocación del nuevo piso (loseta).

Desde la primera aplicación penetra en las fisuras bloqueando el paso del agua a la estructura



VENTAJAS:

- Fácil aplicación
- No cambia la apariencia de la superficie.
- Secado rápido
- Permite el tráfico peatonal a minutos después de aplicado
- Puede llover después de 1 hora de haberse aplicado el producto



Color y Código:
Transparente - **617670**

Presentación:
Cubeta de 19 Litros





Sika Permalastik® Pro





IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO - 4 EN 1 - base agua, de alto desempeño

Impermeabilizante Asfáltico, barrera de vapor, adhesivo asfáltico y calafateador elástico

Económico y sustentable de alto desempeño y fácil aplicación.

VENTAJAS:

- Impermeabilizante asfáltico modificado con polímeros
- Fácil de aplicar
- Flexible y elástico
- Gran adherencia
- Alto desempeño
- Excelente y económica barrera de vapor
- Diseñado para reforzar puntos críticos en la impermeabilización
- 4 en 1, impermeabilizante, barrera de vapor, adhesivo asfáltico y calafateador elástico
- Amigable con el ambiente (base agua)
- Gran resistencia a la tensión.
- Alarga la vida útil del sistema de mantos asfálticos con un mínimo de mantenimiento.

Color y Código:

Negro - **565830**

Presentación:

Cubeta 19 Litros





SikaMur[®] InjectoCream-100



SikaMur[®]
InjectoCream-100

Damp-damp barrier
Barreira contra la humedad por
vaporación capilar
Barreira contra humidade ascendente
Αρρύθμιση Ανοδικής Υγρασίας



• Solids, water and alkali resistant treatment /
1 cartucho = 1,2 m (en 22 cm de espesor de pared)
Solvent-free

• Tratamiento efectivo, rápido y fácil /
1 cartucho = 1,2 m (22 cm de espesor de pared)
Sin disolventes

• Tratamiento rápido, fácil e eficaz / 1 cartucho
= 1,2 m (para 22 cm de espesor de pared) /
Resista de solventes

• Αρρύθμιση & εικόση, ολά τάση με όλα
μεταλλοποιήσιμα / 1 φιάλη = 1,2 m
για 22 cm πάχος τοιχοποιίας / Ανεξή διαλύση



300 ml (270 g)



EVITA EL SALITRE DE TUS MUROS

la solución para la humedad ascendente

Es una sustancia repelente al agua, una vez inyectado creará una barrera al agua bloqueando la humedad ascendente en el futuro.

Más fácil y rápido de aplicar, solo inyectar con pistola de calafateo
- Hágalo usted mismo -

VENTAJAS:

- Fácil de instalar (bajo riesgo de error, no depende del operario)
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencia y salitre
- Listo para usar
- Rápido de instalar (no hay "doble perforación", no hay que esperar a que el líquido penetre por presión o gravedad)
- No es necesario un sellado hermético preliminar alrededor de los orificios de inyección como sucede en los sistemas con presión
- No requiere una bomba especial

Color y Código:

Blanco - **425016**

Presentación:

Cartucho de 300 ml.





Sanisil®

¡AHORA
disponible en
Color Blanco!





SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA PARA APLICACIONES SANITARIAS

Color Blanco

Silicón antihongos para baños y cocinas libre de solventes y con resistencia a la formación de hongos, haciendo un sello duradero y resistente.

¡AHORA DISPONIBLE EN COLOR BLANCO!

Diseñado para aplicaciones sanitarias y otros sellados donde se requiera la resistencia ante la formación de hongos. También está diseñado para el sello de juntas o uniones de vidrio con aluminio, bronce o metales no oxidables



VENTAJAS / USOS:

- Gran adherencia a la mayoría de superficies no porosas.
- Alta Resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Resistente a los hongos, musgo y líquenes.
- Alta elasticidad y flexibilidad.

Color y Código:

Transparente - **609103**

Blanco - **609098**

Presentación:

Cartucho de 280 ml



SikaBond® - 123





ADHESIVO INSTANTÁNEO MULTIUSO


de baja viscosidad y rápido secado

Diseñado para sustratos difíciles de unir tales como piezas de porcelana, plástico ó caucho (EPDM), donde se requiere una fijación rápida.

Una gota es suficiente para obtener un excelente agarre inclusive en áreas pequeñas.

VENTAJAS:

- Fácil y práctica aplicación.
- Libre de Solventes.
- Adhiere a la mayoría de los materiales en el hogar.
- Pega plástico, metales, cueros, cauchos, porcelana y sustratos similares.
- Pegado en segundos para una rápida producción o reparación.



Color y Código:
Transparente - **552907**

Presentación:
Blister de 3g.





Sikadur[®] Crack Repair Kit





REPARACIÓN Y/O SELLADO DE GRIETAS

¡aplicación sencilla, rápida y segura!

Sikadur® Crack Repair Kit sirve para reparar y sellar grietas pequeñas sin movimiento en concreto y mampostería sólida. Incluye cartuchos bicomponentes para el sellado o calafateo, resina de baja viscosidad para las inyecciones y todos los accesorios necesarios para su aplicación*.

*Sólo se requiere una pistola Manual de aplicación tipo AnchorFix 1 y 2 [cod. 536014] rápido para anclajes generales o de uso diario y pega de elementos diversos.

Sellador/Calafateador de grietas de curado rápido y resina de inyección, siendo de baja viscosidad para penetración profunda en grietas y/o fisuras

VENTAJAS / USOS:

“ **Sikadur® Crack Repair Kit** sólo puede ser usado por expertos profesionales.”

Reparación y/o sellado de grietas utilizando:

- **Técnica de inyección de resina** de baja viscosidad a baja presión para aplicaciones en vertical, horizontales o sobre cabeza.
- **Técnica de inyección por gravedad** para aplicaciones horizontales como en losas en edificación o de infraestructura.


Color y Código: - **565830**

Sikadur Sellador de Grietas: Color gris concreto

Sikadur Resina de Inyección: Color Transparente/ Amarillo

Presentación:

Cartuchos de 300 ml & 250 ml





Sika Anchorfix®-S





ADHESIVO MULTIPROPÓSITO PARA ANCLAJES GENERALES

no estructurales de curado rápido y pega de elementos diversos,
de alta capacidad y sobre todo a un precio muy competitivo

Anclaje químico para una fijación segura por años, rentable y de alta capacidad para su segmento. Aplicable en todo tipo de sustratos y para todo tipo de pernos, varillas de construcción, barras roscadas, que por su uso cotidiano no estructural, cumple correctamente.

Anclaje químico muy rentable, que ofrece una resistencia ultrafuerte y con un desempeño superior a los taquetes expansivos tradicionales..

VENTAJAS / USOS :



- No escurre aún en trabajos sobre cabeza
- Rápido secado (6 min. a +20°C). En 40 min. ha adquirido toda su resistencia

“ **Sika AnchorFix®-S** solo puede ser usado por profesionales experimentados.”

Como adhesivo de anclaje no estructural en sustratos como concreto o mampostería, para todo tipo de:

- Varillas corrugadas
- Barras roscadas
- Pernos y sistemas de fijación especiales.

Como adhesivo de pega para los más diversos materiales de construcción como:

- Concreto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, piedra, mampostería, madera, vidrio, entre otros.

Color y Código:

Gris claro (comp. A+B) - **498387**

Presentación:

Cartucho de 300 ml.

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacto: 01 800 123 7452
www.sika.com.mx

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana  @Sika_Mexicana

SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

CONSTRUYENDO CONFIANZA

