



## Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Nombre de la empresa : Sika Mexicana S.A. de C.V.  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Querétaro, C.P. 76920  
México

Teléfono : (442) 238 58 00

Fax : (442) 225 05 37

Dirección de correo electrónico :

Teléfono de emergencia : 01 800 123 74 52

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso : Para más información, consulte la hoja de datos del producto.

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación según SGA (GHS)

Corrosión/irritación cutáneas : Categoría 2

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Categoría 1

Sensibilización cutánea : Categoría 1

#### Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia : P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 Leer la etiqueta antes del uso.

**Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG**

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

**Prevención:**

P261 Evitar respirar el polvo.  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.  
P280 Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.  
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**Etiquetado adicional**

No hay ningún ingrediente con toxicidad aguda desconocida utilizado en la mezcla con concentración  $\geq 1\%$ .

**Otros peligros**

Ninguno conocido.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES****Componentes**

| Nombre químico                        | CAS No.    | Concentración (% w/w) |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| cemento, portland, productos químicos | 65997-15-1 | $\geq 10$ -< 20       |
| Silica, Cristalina $>5 \mu\text{m}$   | 14808-60-7 | $\geq 1$ -< 5         |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Consulte a un médico.  
Muestrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de inhalación : Salga al aire libre.  
Consultar a un médico después de una exposición importan-

**Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG**

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| En caso de contacto con la piel                        | : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.<br>Elimínelo lavando con jabón y mucha agua.<br>Si persisten los síntomas, llame a un médico.                                                                                                                                                                                                        |
| En caso de contacto con los ojos                       | : Incluso pequeñas salpicaduras en los ojos pueden causar daños irreversibles en los tejidos y ceguera.<br>En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.<br>Continúe lavando los ojos en el trayecto al hospital.<br>Quítese los lentes de contacto.<br>Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. |
| En caso de ingestión                                   | : Lávese la boca con agua y después beba agua abundante.<br>No dé leche ni bebidas alcohólicas.<br>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.<br>Consulte al médico.                                                                                                                                                               |
| Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados | : efectos irritantes<br>efectos sensibilizantes<br>Reacciones alérgicas<br>Lacrimación excesiva<br>Dermatitis<br>Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.<br>Provoca irritación cutánea.<br>Puede provocar una reacción cutánea alérgica.<br>Provoca lesiones oculares graves.                                     |
| Notas especiales para un medico tratante               | : Trate sintomáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS**

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                  | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Productos de combustión peligrosos              | : No se conocen productos de combustión peligrosos                                                |
| Métodos específicos de extinción                | : Procedimiento estándar para incendios químicos.                                                 |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.                                   |

**SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL**

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y pro- | : Utilice equipo de protección personal.<br>Evitar respirar el polvo. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG**

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

|                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cedimientos de emergencia                     | Negar el acceso a personas sin protección.                                                                                |
| Precauciones relativas al medio ambiente      | : No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario.                                           |
| Métodos y materiales de contención y limpieza | : Recójalo y prepare su eliminación sin originar polvo. Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |

**SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones | : Evite la formación de polvo.<br>Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consejos para una manipulación segura                         | : Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8).<br>Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>Ver sección 8 para el equipo de protección personal.<br>Las personas que hayan tenido problemas de sensibilización de la piel, asma, alergías, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ninguna parte del proceso en la cual esté utilizada esta preparación.<br>Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.<br>Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.<br><br>No respire los vapores/polvo. |
| Medidas de higiene                                            | : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.<br>No coma ni beba durante su utilización.<br>No fume durante su utilización.<br>Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condiciones para el almacenamiento seguro                     | : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.<br>Almacenar en conformidad con la reglamentación local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento     | : Consérvelo en un lugar seco.<br>No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL****Componentes con parámetros de control en el área de trabajo**

| Componentes | CAS No. | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Bases |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|



## Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

|                                       |            |                                    |             |                   |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| cemento, portland, productos químicos | 65997-15-1 | VLE-PPT (Fracción respirable)      | 1 mg/m3     | NOM-010-STPS-2014 |
|                                       |            | TWA (fracción respirable)          | 1 mg/m3     | ACGIH             |
| Silica, Cristalina >5 µm              | 14808-60-7 | VLE-PPT (Fracción respirable)      | 0.025 mg/m3 | NOM-010-STPS-2014 |
|                                       |            | TWA (fracción respirable)          | 0.025 mg/m3 | ACGIH             |
|                                       |            | TWA (fracción respirable) (Sílice) | 0.025 mg/m3 | ACGIH             |
|                                       |            | TWA (fracción respirable)          | 0.025 mg/m3 | ACGIH             |
|                                       |            | TWA (fracción respirable) (Sílice) | 0.025 mg/m3 | ACGIH             |

### Protección personal

- Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.  
La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.
- Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Protección de los ojos : Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Protección de la piel y del cuerpo : Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto : polvo
- Color : blanco, gris claro

**Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG**

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

|                                                                     |   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| Olor                                                                | : | ninguno                                         |
| Umbral de olor                                                      | : | Sin datos disponibles                           |
| pH                                                                  | : | No aplicable                                    |
|                                                                     | : | Sin datos disponibles                           |
|                                                                     | : | No aplicable                                    |
| Punto de inflamación                                                | : | No aplicable                                    |
| Tasa de evaporación                                                 | : | Sin datos disponibles                           |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                        | : | Sin datos disponibles                           |
| Índice de combustibilidad                                           | : | No aplicable                                    |
| Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior | : | No aplicable                                    |
| Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior | : | No aplicable                                    |
| Presión de vapor                                                    | : | No aplicable                                    |
| Densidad relativa de vapor                                          | : | Sin datos disponibles                           |
| Densidad                                                            | : | Sin datos disponibles                           |
| Densidad aparente                                                   | : | aprox. 2.6000 kg/m <sup>3</sup> (20 °C (20 °C)) |
| Solubilidad                                                         |   |                                                 |
| Hidrosolubilidad                                                    | : | Sin datos disponibles                           |
| Solubilidad en otros disolventes                                    | : | Sin datos disponibles                           |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                              | : | Sin datos disponibles                           |
| Temperatura de ignición espontánea                                  | : | Sin datos disponibles                           |
| Temperatura de descomposición                                       | : | Sin datos disponibles                           |
| Viscosidad                                                          |   |                                                 |
| Viscosidad, dinámica                                                | : | Sin datos disponibles                           |
| Viscosidad, cinemática                                              | : | No aplicable                                    |
| Propiedades explosivas                                              | : | No aplicable                                    |



## Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

Propiedades comburentes : No aplicable

---

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

Estabilidad química : El producto es químicamente estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Sin riesgos a mencionar especialmente.

Condiciones que deben evitarse : Sin datos disponibles

Materiales incompatibles : Sin datos disponibles

Productos de descomposición : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

---

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Corrosión o irritación cutáneas**

Provoca irritación cutánea.

#### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Provoca lesiones oculares graves.

#### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

##### **Sensibilización cutánea**

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

##### **Sensibilización respiratoria**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Mutagenicidad en células germinales**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Carcinogenicidad**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Toxicidad para la reproducción**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Toxicidad por aspiración**

No se clasifica debido a la falta de datos.



## Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

---

### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

#### Ecotoxicidad

Sin datos disponibles

#### Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

#### Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

#### Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

#### Otros efectos adversos

#### Producto:

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

---

### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

Residuos : Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contendor utilizado.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.

No reutilice los recipientes vacíos.

---

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Regulaciones internacionales

##### UNRTDG

No regulado como mercancía peligrosa

##### IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

##### Código-IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

#### Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

#### Regulación nacional

##### NOM-002-SCT



**Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG**

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

No regulado como mercancía peligrosa  
Observaciones : Mercancías sin peligro

**Precauciones especiales para los usuarios**

No aplicable

---

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla**

Convención Internacional sobre las Armas Químicas : No aplicable  
(CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.)

Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, : No aplicable  
Productos Químicos Esenciales y Maquinas para Elaborar Capsulas, Tabletas y / o Comprimidos.

Compuestos orgánicos volátiles : Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)  
No aplicable

---

**SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD****Texto completo de otras abreviaturas**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                       | : | Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA                                                                                                                                                                                                  |
| NOM-010-STPS-2014           | : | Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control - Apéndice I: Valores Límite de Exposición a Sustancias Químicas Contaminantes del Ambiente Laboral |
| ACGIH / TWA                 | : | Tiempo promedio ponderado                                                                                                                                                                                                              |
| NOM-010-STPS-2014 / VLE-PPT | : | Valores límite de exposición promedio ponderado en el tiempo                                                                                                                                                                           |
| ADR                         | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                              |
| CAS                         | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                             |
| DNEL                        | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                                |
| EC50                        | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                   |
| GHS                         | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                             |
| IATA                        | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                                |
| IMDG                        | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                        |
| LD50                        | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                 |
| LC50                        | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in                                                                                                                                                                         |



## Sikaceram 118 Taak maya gris Sa 20KG

Fecha de revisión 11/05/2024

Fecha de impresión 01/15/2026

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                                                                                  |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

MX / 1X