



SIKALASTIC®-620 TC AL-FLEX PRO  
IMPERMEABILIZANTE 100% POLIURETANO

CONSTRUYENDO CONFIANZA



# Poliuretano 100%

Protección impermeabilizante monolítica

**Sikalastic®-620 TC Al-flex PRO** es un sistema altamente reflectivo produciendo que la superficie baje su temperatura y que su transferencia de calor al interior de las construcciones sea menor, logrando reducir el uso de aire acondicionado y ahorrando el consumo de energía eléctrica.

El producto integra a la superficie una capa durable que aísla el intemperismo, protegiéndola de los rayos UV, del agua estancada, el tráfico, productos químicos y del impacto.



(\*) Sikafloor-155WN / Sikalastic® EP Primer



# Sikalastic®-620 TC Al-flex PRO

El sistema de poliuretano **Sikalastic®-620 TC Al-Flex PRO** es un sistema monolítico altamente reflejante a los rayos solares y de fácil mantenimiento.

## Superficies:

- Superficies de concreto o morteros
- Superficies con mucho detallado
- Azoteas horizontales e inclinadas
- Sobre asfaltos modificados intemperizados
- Soportes en metal
- Renovación de sistemas prefabricados



## Ideal para:

- Bóvedas o domos
- Zonas de mucho calor
- Como última capa sobre poliuretano esparcido
- Techumbres de lámina



## Ventajas:

- Gran adherencia
- Más rápido de instalar
- Gran resistencia a la tensión
- Blancura única
- Ahorro en costos de energía eléctrica
- Menores costos de material y mano de obra



# SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL



## PARA MÁS INFORMACIÓN:

**Contacto:** 800 123 7452  
[sika.com.mx](http://sika.com.mx)

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el **Servicio Técnico de Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en [www.mex.sika.com](http://www.mex.sika.com). Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Mexicana     @Sika\_Mexicana

**SIKA MEXICANA:**  
Carretera libre a Celaya km. 8.5  
Fracc. Industrial Balvanera  
Corregidora, Qro. C.P. 76920

**CONSTRUYENDO CONFIANZA**

